

# CIVETTE PALMISTE À TROIS BANDES

*Arctogalidia trivirgata ssp. trivirgata* (Gray, 1832)

Fiche n°28

Date de la 1ère observation : 2015

Lieux d'observation : Rimba (baie de Muaro Duo) -  
Sumatra Ouest - Indonésie

Méthodes d'identification : Visuel

## NOMS

Nom commun international : Small-toothed Palm Civet,  
Three-striped Palm Civet.

Synonymes : -

## DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE

### Asie du Sud-Est

Indonésie (Kalimantan, Sumatra), Malaisie (péninsule & Bornéo) et péninsule thaïlandaise (au Sud de l'isthme de Kra).

## HABITAT

Solitaire, nocturne et arboricole. Forêts primaires et secondaires tropicales à feuilles persistantes et semi-persistantes et forêts mixtes de conifères jusqu'à 2100 m d'altitude dans le parc national de Kerinci Seblat à Sumatra. Rarement dans les plantations et près des habitations.



© LEOPARCAT - FLICKR.COM

## MAMMIFERE TERRESTRE



Famille des Viverridés  
(civettes)

## STATUTS

Statut IUCN : Préoccupation mineure (2016) pour l'espèce *A. trivirgata*.  
Sous-espèces non évaluées.

CITES-2017 : -

Informations complémentaires :  
population en diminution. Espèce protégée seulement en Malaisie (péninsule, Sabah et Sarawak).

## CLASSIFICATION

EMBRANCHEMENT	Chordata
SOUS-EMBRANCHEMENT	Vertebrata
CLASSE	Mammalia
ORDRE	Carnivora
FAMILLE	Viverridae
GENRE	Arctogalidia
ESPECE	trivirgata

## DESCRIPTION

Taille : 44-60 cm (tête-corps), 48-66 cm (queue)

Poids : 2-2,5 kg

Clé d'identification : Pelage court du brun-olive à grisâtre. Tête, oreilles, pieds et queue gris-noir. Généralement 3 rayures noires ou une série de tâches sombres s'étendant du cou à la base de la queue. Bande blanche du front à l'extrémité du nez. Seules les femelles possèdent une glande odorante périnéale.

## ALIMENTATION

Omnivore à préférence frugivore : insectes, petits mammifères, oiseaux, grenouilles et lézards. Bien qu'étant classées dans l'ordre des carnivores, les fruits représentent la plus grande part de leur régime alimentaire.

## MENACES

Perte de l'habitat et fragmentation des forêts. Avec un moindre impact, braconnage pour la viande (Chine et Vietnam) ou tenus captifs comme animaux de compagnie.

## BIBLIOGRAPHIE ET LIENS

Charles M. Francis, 2008, **A FIELD GUIDE TO THE MAMMALS OF SOUTH-EAST ASIA**, ed. New Holland Publishers (UK) Ltd, 392p.

Willcox D.H.A., Duckworth J.W., Timmins R.J., Chutipong W., Choudhury A., Robertson S., Long B., Hearn A. & Ross J. 2016. *Arctogalidia trivirgata*. The **IUCN Red List of Threatened Species 2016**: e.T41691A45217378.

La page de *Arctogalidia trivirgata* sur le site de référence Animal Diversity Web : **ADW**

La page sur *Arctogalidia trivirgata* sur le site des parcs nationaux en Thaïlande : **Thai National Parks**

## A PROPOS DE CETTE FICHE

**Statut** : Confirmée - Photo manquante

**Date de publication** : 23/02/2017

**Dernière modification** : -

**Numéro de référence** : 28

**Lien permanent** :

<http://rimba-ecoproject.com/les-mammiferes/espece-28/>

## EQUIPE DE REDACTION

**Rédacteur principal** : Nadège Lanau

**Correcteur** : -

**Observateur** : Nadège Lanau

**Crédit photo** : leopardcat - Flickr.com

## Comment citer cette fiche ?

LANAU Nadège in : RIMBA,

23/02/2017 : *Arctogalidia trivirgata*  
*ssp. trivirgata* Gray, 1832,

<http://rimba-ecoproject.com/les-mammiferes/espece-28/>

