

PANGOLIN JAVANAIS

Manis javanica (Desmarest, 1822)

Fiche n°22

Date de la 1ère observation : 12/07/2015

Lieux d'observation : Rimba (baie de Muaro Duo) - Sumatra Ouest - Indonésie

Méthodes d'identification : Visuel, photos

NOMS

Nom commun international : Sunda Pangolin, Malayan Pangolin, Javan Pangolin.

Synonymes : Pangolin malais, Pangolin de Malaisie.

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE

Asie du Sud-Est

Brunei, Cambodge, Indonésie (Sumatra, Java, Kalimantan), Laos, Malaisie (péninsule et Bornéo), Myanmar, Singapour, Thaïlande, Vietnam.

HABITAT

Forêts tropicales primaires et secondaires jusqu'à 1 700 mètres, incluant les forêts de diptérocarpes en plaine ; zones cultivées telles que les jardins et les plantations de palmiers à huile et d'hévéas. Ils sont solitaires, nocturnes, de préférence terrestres, mais aussi arboricoles.



MAMMIFERE TERRESTRE



Famille des Manidés
(pangolins)

STATUTS

Statut IUCN : En voie d'extinction (2014)

CITES-2017 : Annexe I (commerce interdit)

US ESA : -

Informations complémentaires : Population en forte diminution, protégé par la législation nationale dans tous les pays natifs (depuis 1931 en Indonésie).

CLASSIFICATION

EMBRANCHEMENT	Chordata
SOUS-EMBRANCHEMENT	Vertebrata
CLASSE	Mammalia
ORDRE	Pholidota
FAMILLE	Manidae
GENRE	Manis
ESPECE	javanica

DESCRIPTION

Taille : 79-100 cm (tête-queue)

Poids : 7-10 kg

Clé d'identification : Recouvert d'un manteau d'écailles mobiles, aux extrémités pointues et de couleur brun-olive, depuis le dessus des narines jusqu'au bout de la queue. Ventre et visage couverts de poils blanchâtres à brun pâle. Peau grise à bleutée.

Tête et queue longues et effilées. Oreilles externes fortement réduites. Édenté. Langue mince et fine, jusqu'à 25 cm de long et recouverte d'une salive collante. Pentadactyle. Grandes griffes plus longues sur les pattes antérieures. Queue préhensile, enveloppée autour du corps quand l'animal est perturbé pour protéger les parties inférieures non écailleuses. Peut fermer ses ouvertures nasales et auriculaires. Mâles généralement plus gros que les femelles.

ALIMENTATION

Insectivores myrmécophages : ils sont extrêmement spécialisés et se nourrissent presque exclusivement de fourmis et termites.

MENACES

Principalement le braconnage pour la viande (met de luxe), la peau (chaussures...) et les écailles (médecine traditionnelle) exportés majoritairement vers la Chine et le Vietnam (également aux U.S.A entre 1978 et 2000). Entre 1975 et 2011, on estime à 500.000 le nombre de Pangolins braconnés. Au Vietnam un braconnier peut gagner 95\$/kg, en Indonésie 17\$/kg d'où une demande très forte pour les Pangolins de ce pays. Perte de l'habitat.

A PROPOS DE CETTE FICHE

Statut : Confirmée

Date de publication : 20/02/2017

Dernière modification : -

Numéro de référence : 22

Lien permanent :

<http://rimba-ecoproject.com/les-mammiferes/espece-22/>

EQUIPE DE REDACTION

Rédacteur principal : Nadège Lanau

Correcteur : -

Observateur : Nadège Lanau

Crédit photo : Nadège Lanau

Comment citer cette fiche ?

LANAU Nadège *in* : RIMBA,

20/02/2017 : *Manis javanica*

Desmarest, 1822,

<http://rimba-ecoproject.com/les-mammiferes/espece-22/>

BIBLIOGRAPHIE ET LIENS

Charles M. Francis, 2008, **A FIELD GUIDE TO THE MAMMALS OF SOUTH-EAST ASIA**, ed. New Holland Publishers (UK) Ltd, 392p.

Challender D., Nguyen Van T., Shepherd C., Krishnasamy K., Wang A., Lee B., Panjang E., Fletcher L., Heng S., Seah Han Ming J., Olsson A., Nguyen The Truong A., Nguyen Van Q. & Chung Y. 2014. *Manis javanica*. The **IUCN Red List of Threatened Species 2014**: e.T12763A45222303.

La page de *Manis javanica* sur le site de référence Animal Diversity Web : **ADW**

La page sur *Manis javanica* dans la base de données photographiques : **ARKive**

