

SANGLIER D'ASIE

Sus scrofa ssp. vittatus (Boie, 1828)

Fiche n°19

Date de la 1ère observation : 24/04/2014

Lieux d'observation : Ile de Marak, Rimba (baie de Muaro Duo), village de Sungai Pinang - Sumatra Ouest - Indonésie

Méthodes d'identification : Caméra trap, visuel, empreintes.

NOMS

Nom commun international : Banded Pig, Asian Wild Boar.

Synonymes : Sanglier à bandes.

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE

Indo-malais

Péninsule Malaise et Indonésie (Sumatra, Java, Bali, Lombok et Sumbawa).

HABITAT

On le trouve en forêts primaires et secondaires, mais aussi dans les zones dégradées, les plantations et jardins fruitiers. Tolérant aux modifications de son habitat.

DESCRIPTION

Taille : 135-150 cm (tête-corps)

Poids : 75-200 kg



MAMMIFERE TERRESTRE



Famille des Suidés
(porcins)

STATUTS

Statut IUCN : Préoccupation mineure (2008)

CITES-2017 : -

U.S. ESA : -

Informations complémentaires : -

CLASSIFICATION

EMBRANCHEMENT	Chordata
SOUS-EMBRANCHEMENT	Vertebrata
CLASSE	Mammalia
ORDRE	Artiodactyla
FAMILLE	Suidae
GENRE	Sus
ESPECE	scrofa

Clé d'identification : Femelles plus petites que les mâles. Épaisse couche de poils (plus clairsemés et plus courts chez *S. scrofa vittatus*). Manteau varie du noir au brun-rouge. Long poils noirs sur le haut du dos et du cou, formant une crinière. Les jeunes sangliers naissent brun foncé avec des bandes claires (blanc à crème) longitudinales sur le corps.

ALIMENTATION

Omnivore à dominante frugivore (une cinquantaine d'espèces de fruits, en particulier ceux des figuiers étrangleurs (*Ficus ssp.*)). Se nourrissent aussi de vers de terre, racines et autres matières végétales. Agents importants de dispersion des graines.

Dans les zones cultivées ils se nourrissent de plantes agricoles (manioc, riz, canne à sucre...). Dans les zones de mangrove, ils mangent mollusques, crabes et autres arthropodes, parfois même des poissons. Sur le littoral, prédation des nids de tortues de mer.

MENACES

Espèce considérée comme invasive, notamment dans les pays majoritairement musulmans comme en Indonésie où ils sont peu chassés.

BIBLIOGRAPHIE ET LIENS

Charles M. Francis, 2008, **A FIELD GUIDE TO THE MAMMALS OF SOUTH-EAST ASIA**, ed. New Holland Publishers (UK) Ltd, 392p.

Oliver W. & Leus K. 2008. *Sus scrofa*. The **IUCN Red List of Threatened Species 2008**: e.T41775A10559847.

La page de *Sus scrofa* sur le site de référence Animal Diversity Web : **ADW**

La page sur *Sus scrofa vittatus* dans la base de données de taxinomie : **ITIS**

La page sur *Sus scrofa vittatus* sur le site de référence des mammifères : **planet-mammiferes**

A PROPOS DE CETTE FICHE

Statut : Confirmée

Date de publication : 20/02/2017

Dernière modification : -

Numéro de référence : 19

Lien permanent :

<http://rimba-ecoproject.com/les-mammiferes/espece-19/>

EQUIPE DE REDACTION

Rédacteur principal : Nadège Lanau

Correcteur : -

Observateur : Nadège Lanau

Crédit photo : Nadège Lanau

Comment citer cette fiche ?

LANAU Nadège *in* : RIMBA,
20/02/2017 : *Sus scrofa ssp. vittatus*

Boie, 1828,

<http://rimba-ecoproject.com/les-mammiferes/espece-19/>

